

**surtout n'oubliez pas :**  
**"UN VERGER EN BONNE SANTÉ**  
**EST UN VERGER BIEN NOURRI !"**

**les conseils :**

- ✘ à l'automne**
  - engrais de fond à libération lente (corne broyée)
  - amendement organique (or brun)
- ✘ en début du printemps**
  - coup de fouet (engrais azoté, corne torréfiée, ...)
- ✘ en mai - juin**
  - engrais de fructification (scorie potassique, sang séché ...)



**Pépinières JARRIGE**  
**46110 Les Quatre-Routes**  
**tél. : 05 65 32 11 54 • fax : 05 65 32 19 36**  
**e-mail : pepiniere.jarrige@wanadoo.fr**  
**www.pepinièresjarrige.fr**



# Spécialités de fruits du pays

---




PEPINIERES

**JARRIGE**

JARDINERIE. ESPACES VERTS

# CONSEILS DE PLANTATION


## FORMES ET DISTANCES DE PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS



## POMMIERS CORDONS HORIZONTAUX



## PALMETTES OBLIQUES 3 branches



## PALMETTES VERRIER 4 branches

### Préparation du terrain :

- creuser un trou de 70 à 80 cm de côté et de profondeur,
- enfoncer le tuteur face aux vents dominants,
- combler complètement le trou de bonne terre de jardin additionnée d'un engrais organique du type *Or Brun*, *Or Brun Arbre*, *Corne Torrifiée*, *Sang Desséché* ou *Terreau de Plantation*.

### Préparation de l'arbre :


- raccourcir les branches à 30/40 cm,
- tailler l'extrémité des racines et supprimer les parties endommagées,
- plonger les racines dans la boue onctueuse (pralinage).

### Plantation :

- ouvrir un trou d'un volume supérieur à celui des racines
- placer l'arbre de façon à ce que les racines les plus hautes soient recouvertes par plus de 10 cm de terre, c'est capital !
- combler le trou,
- arroser copieusement pour tasser la terre,
- fixer l'arbre au tuteur avec des colliers (serrage définitif 15 jours après).

### Entretien :

- arroser copieusement la première année,
- effectuer en hiver et en cours de végétation les traitements nécessaires à une bonne croissance et à des récoltes saines et abondantes
- tailler la deuxième année pour assurer la formation.



## Spécialités d'arbres fruitiers et petits fruits 200 variétés fruitières du pays

### **Pour vous aider dans votre choix :**

- **en tête de chaque rubrique figure "sélection du pays", qui fait ressortir les variétés anciennes de notre région, connues pour leur rusticité**
- **de plus, toutes les variétés anciennes sont repérées par un\* devant le nom**

### **ABRICOTIER**

Convient à la plupart des sols. Se cultive en tige ou en espalier contre un mur au sud où il produit plus régulièrement.

*ROUGE DU ROUSSILLON* : fruit moyen coloré, très parfumé. *Maturité début juillet.*

*LUIZET* : gros fruit à chair jaune orangé, ferme, sucrée, juteuse. Noyau non adhérent. *Maturité mi-juillet.*

*ROYAL* : fruit moyen d'excellente qualité. *Maturité juillet.*

*POLONAIS* : gros fruit jaune, le meilleur pour la conservation. Bonne végétation, très fertile. *Maturité fin juillet.*

*BERGERON* : gros fruit de bonne qualité, arbre vigoureux et fertile. *Maturité début août.*

*ROUGE TARDIF* : gros fruit jaune d'or et rouge, parfumé, floraison tardive. *Maturité début septembre.*

### **AMANDIER**

L'amandier est un arbre très rustique. Greffé, il vient dans les plus mauvais terrains, secs, calcaires.

*FERRADUEL* : gros fruit, coque tendre, bon pollinisateur. *Maturité septembre.*

*PRINCESSE* : floraison tardive, fruit à coque tendre. *Maturité fin octobre.*

*TEXAS* : gros fruit à coque tendre. Arbre très vigoureux. *Maturité septembre.*

### **CERISIER**

Le cerisier greffé sur un porte-greffe approprié peut être planté dans tous les terrains : greffé sur Sainte Lucie pour les terrains caillouteux, greffé sur Merisier pour les terrains humides.

Les *BIGARREAUTIERS* donnent des fruits à chair ferme et croquante, au jus coloré, doux et sucré, sans acidité.

Les *GUIGNIERS* donnent des fruits à chair tendre, au jus coloré, doux et sucré.

Les *CERISIERS* donnent des fruits gros comme des bigarreaux à chair tendre et transparente, au jus incolore, sucré et acidulé.

Les *GRIOTTIERS* donnent des fruits arrondis à chair plus ou moins tendre, au jus coloré et très acide.

### **"Sélection du Pays"**

*PRECOCE DE MALECROIX* : fruit rouge vif moyen. Une des meilleures variétés hâtives pour la région de Brive. *Maturité fin mai.*

*BIG. DE SAINT JEAN* : gros fruit sucré parfumé qui n'éclate pas. Forte productivité. Autofertile. *Maturité mi à fin juin.*

**BIG. NOIR DU QUERCY** : gros fruit rouge noirâtre. Production régulière et abondante. Repéré dans la vallée de la Dordogne. Pollinisé par Hedelfingen. *Maturité fin mai.*

**CERISE BELLE DE MAI** : très cultivée autrefois dans le Bassin de Brive. Très bonne qualité. Chair rouge, tendre à jus coloré. Pollinisée par Burlat. *Maturité fin mai.*

**CERISE AIGRE DOUCE** : très beau fruit moyen rouge noirâtre. Saveur sucrée acidulée. Excellente pour la pâtisserie. Provient de Beynat (Corrèze). *Maturité fin juin.*

**BIG. DE CŒUR** : fruit remarquable en forme de cœur rouge brillant, ferme et sucré. Provient de Ligneyrac en Corrèze. Pollinisé par Burlat. *Maturité fin juin.*

**BIG. JAUNE** : le fruit mûrit sans prendre de coloration pourpre, ce qui lui vaut une protection naturelle contre les oiseaux. Très régulier et productif. *Maturité juillet.*

**BIG. STARK GOLD** : proche du Big. Jaune, très régulier et productif, gros fruit. *Maturité début juillet.*

### Variétés anciennes\* et récentes

\* **BIGARREAU HATIF DE BURLAT** : gros fruit rouge, brillant lumineux et foncé à complète maturité. Chair ferme. La meilleure variété précoce. Pollinisé par Hedelfingen et Napoléon. *Maturité fin mai.*

**GUIGNE EARLY RIVERS** : fruit pourpre, chair demi-molle juteuse, sucrée et parfumée. Pollinisé par Burlat, Napoléon ou Marmotte. *Maturité début juin.*

**SUMMIT** : gros fruit cordiforme, rouge clair, chair ferme, pollinisé par Burlat, Van ou Hedelfingen, très productif. *Maturité mi-juin.*

\* **CERISE BEAUTE DE L'OHIO** : gros fruit jaune ambré, chair fine très sucrée. Arbre vigoureux. Pollinisée par Burlat ou Montmorency. *Maturité mi-juin.*

\* **CERISE RAMON OLIVIA** : très gros fruit rouge très foncé. Arbre vigoureux et fertile. Pollinisée par Burlat, Summit ou Montmorency. *Maturité mi-juin.*

**BIG.VAN** : fruit très gros, rouge brillant, de bonne tenue, ferme et sucré. Arbre vigoureux. Pollinisé par Burlat, Summit ou Napoléon. *Maturité mi-juin.*

**BIG. STARKING** : une des meilleures variétés. Gros fruit de bonne qualité. Arbre vigoureux, port étalé. Pollinisé par Burlat et Hedelfingen. *Maturité mi-juin.*

**BIG. SUMBERT** : gros fruit, rouge orangé, arrondi, arbre assez vigoureux. Autofertile. *Maturité mi-juin.*

\* **BIG. NAPOLEON** : gros fruit jaune pâle suffusé de rouge clair, demi-ferme, sucré, croquant. Excellente variété pour conserve. Arbre vigoureux, excellent pollinisateur pour les autres variétés. Pollinisé par Burlat et Hedelfingen. *Maturité fin juin.*


**BIG.RAINIER** : rouge et jaune, gros fruit. Amélioration du Big Napoléon. *Maturité fin juin.*

**BIG. DELICE DU QUERCY** : très gros fruit ferme, sucré et délicieux. Arbre vigoureux, mise à fruit rapide, 15 jours après Big. Napoléon. *Maturité fin juin.*

**BIG. GEANT D'HEDELINGEN** : très gros fruit noir très brillant, ferme, croquant, juteux et parfumé. Pollinisé par Burlat et Napoléon. *Maturité fin juin.*

**BIG. TARDIF DE VIGNOLA** : arbre de grande vigueur, port étalé, production bonne et régulière. Fruit gros et juteux. Pollinisé par Hedelfingen. *Maturité fin juin.*

\* **CERISE REINE HORTENSE** : sucrée, acidulée, excellente pour conserve. Origine Brive. Pollinisée par Napoléon. *Maturité début juillet.*



\* **GRIOTTE MONTMORENCY COURTE QUEUE OU GROS GUIN NOIR** : fruit moyen rouge vif, fortement acidulé et juteux. Arbre de vigueur moyenne. Autofertile. *Maturité début juillet.*

\* **CERISE BELLE MAGNIFIQUE** : fruit rouge vif, sucré, acidulé. Arbre de vigueur moyenne. Pollinisée par Burlat. Tardive. *Maturité mi-juillet.*

**REVERCHON** : fruit très gros, rouge vif foncé à maturité, à chair ferme. Son épiderme est croquant sucré et parfumé. Il est très résistant à l'éclatement. Fruitier très vigoureux à port demi-étalé. Fleurit en mars avril et fructifie fin juin. C'est l'un des cerisiers les plus tardifs. Pollinisé par Burlat, Hedelfingen.

\* **TARDIF DE GRANDCHAMP** : fruit moyen jaune suffusé de rouge. Ferme, légèrement acidulé. Origine Beynat. Le plus tardif de notre collection. *Maturité fin juillet.*

## **CHÂTAIGNIER GREFFÉ**

Le châtaignier est peu exigeant sur la nature du sol à condition qu'il n'y ait pas trop de calcaire.

**PRECOCE DE MIGOULE (châtaigne)** : originaire de Brive. Fruit moyen à gros, consommation en frais, moyenne et basse altitude. Pollinisé par Belle-Epine. *Maturité précoce.*

**BOUCHE DE BETIZAC (marron)** : fruit très gros marron clair, goût fruité, consommation en frais, production jusqu'à 300 mètres. Pollinisé par Belle-Epine. *Maturité demi-précoce.*

**BOURNETTE (marron)** : origine Ardèche. Fruit moyen à gros, consommation de bouche et d'industrie. Pousse en dessous de 400 m. Pollinisé par Belle-Epine. *Maturité demi-précoce.*

**BOURRUE DE JUILLAC (châtaigne)** : variété régionale et ancienne très appréciée pour la qualité de son fruit. *Maturité demi-précoce.*

**MARIGOULE (Marron)** : fruit très gros, marron foncé, consommation en frais, basse altitude, associer à Belle-Epine. *Maturité demi-tardive.*

**MARSOL (marron)** : fruit gros à très gros, pour la bouche et l'industrie, basse altitude. *Maturité demi-précoce.*

**BELLE EPINE (marron)** : originaire de Dordogne. Variété promise à un bel avenir. Fruit gros à très gros. Pour la bouche et l'industrie. Pousse en moyenne et basse altitude. Pollinisée par Belle-Epine et Montagne. *Maturité demi-tardive.*

**DOREE DE LYON (châtaigne)** : origine Limousin-Quercy-Périgord. Fruit moyen à gros. Consommation en frais. Moyenne et basse altitude. Pollinisée par Belle-Epine et Montagne. *Maturité demi-tardive.*

**LAGUEPIE (châtaigne)** : origine Aveyron. Fruit moyen à gros. Consommation en frais. Moyenne et basse altitude. Pollinisée par Belle-Epine et Montagne. *Maturité demi-tardive.*

**BOUCHE ROUGE (marron)** : origine Ardèche. Fruit moyen à gros. Pour la bouche et l'industrie. Productive entre 300 et 500 mètres. *Maturité tardive.*

**VERDALE (marron)** : originaire de Figeac, fruit moyen, pousse jusqu'à 500 mètres. *Maturité tardive.*

***Nous conduisons une production spécialisée de jeunes plants greffés pour création de vergers.***

**CONSULTEZ-NOUS !**



**COGNASSIER** Préfère les sols riches et frais.

**GEANT DE VRANJA** : fruit très gros, allongé. Arbre vigoureux et productif.

*Maturité octobre.*

**COGNASSIER COMMUN** : fruits moyens ou gros. Le plus parfumé de tous.

*Maturité octobre.*

**COGNASSIER DU PORTUGAL** : Gros fruit côtelé, chair jaunâtre délicate, très parfumé, arbre de forme buissonnante et productivité moyenne. *Maturité début octobre.*

**COING LOCAL AGENAIS** : Variété très parfumée, arbre de vigueur moyenne, rustique. *Maturité fin octobre, début novembre.*

**CHAMPION** : gros fruits, chair jaune juteuse assez tendre. *Maturité octobre.*

## **FIGUIER**

S'accommode de terrains secs et arides, mais préfère les sols frais. Placer en situation abritée.

**RONDE DE BORDEAUX** : petit fruit rouge-noir, très sucré. *Maturité août à octobre.*

**MADELEINE DES 2 SAISONS** : bifère. Chair dorée, gros fruit juteux. *Maturité juillet et septembre à octobre.*

**PASTILLERE** : fruit rouge-violet, de taille moyenne, sucré. *Maturité août à octobre.*

**KAKI (Diospyros)** A planter face au Sud en situation abritée.

**COSTATA** : gros fruit rouge orangé, légèrement pointu. Variété autofertile. *Maturité novembre-décembre.*

**FUYU** : gros fruit ferme croquant et sucré. Consommable à la récolte. *Maturité novembre.*

**MUSCAT** : gros fruit arrondi rouge orangé, brillant, ressemble à une orange, variété autofertile. *Maturité novembre-décembre.*

## **NASHIS**

C'est un Poirier Asiatique. Donne un fruit de haut de gamme. La chair croquante et juteuse donne une sensation de fraîcheur. *Maturité juillet à fin septembre.*

## **NÉFLIER**

Le Néflier pousse bien dans toutes les situations, même à l'ombre.

**NEFLE COMMUNE** : fruit de taille moyenne mais de très bonne qualité. Rustique et très fertile.

**NOISETIER (Corylus)** (voir petits fruits page 12)

## **NOYER GREFFÉ**


Le noyer prospère dans tous les sols pourvu qu'ils soient perméables. Le porte-greffe commun est à préférer à l'américain de courte durée.

**FRANQUETTE** : la meilleure variété actuelle. Gros fruit allongé. Très large faculté d'adaptation. Pour la table et le cerneau. *Maturité tardive.*

**MARBOT** : variété régionale à coque tendre. *Maturité demi-précoce.*

**MEYLANNAISE** : variété pollinisatrice. Fruit assez gros. *Maturité tardive.*

**PARISIENNE** : très gros fruit arrondi. En terrain sec résiste mieux que Franquette. *Maturité tardive.*



LARA : fruit de bon calibre. Variété récente très productive mais plus exigeante dans la conduite de l'arbre. Pour nuciculteurs avertis. *Maturité demi-précoce.*

FERNOR : fruit de bon calibre et de très bonne qualité. Variété récente à débourrement tardif. *Maturité tardive.*

**Notre pépinière est agréée pour la fourniture de plants certifiés (INRA-CTIFL) aux groupements de producteurs, ou autres. CONSULTEZ-NOUS !**

## **NECTARINE et BRUGNON**

Mêmes conditions de culture que le pêcher.

### **"Sélection du Pays"**

RIGOT : fruit moyen, chair blanche fine, sucrée. Repéré à Brive par un amateur averti. Production régulière. Arbre très résistant. *Maturité juillet.*

BLANC DE GOUYGOUX : hybride naturel repéré aux Quatre-Routes.

Etonne par sa rusticité et sa productivité. Gros fruit coloré, chair blanche, fine, juteuse. *Maturité fin juillet.*

### **Variétés récentes**

MORTON : gros fruit coloré à chair blanche. Arbre vigoureux et rustique.

*Maturité fin juillet.*

SYLVER LODE : excellent fruit à chair blanche. Vigoureux et de production régulière.

*Maturité fin juillet.*

STARK SUNGLO : chair jaune dorée, fondante, juteuse, parfumée. Arbre vigoureux, productif et résistant au froid. *Maturité mi août.*

NECTARED N.6 : excellent fruit à chair jaune. Vigoureux et extrêmement productif. Sensible à la moniliose. *Maturité début août.*

NECTARED N.9 : Similaire à Nectared n°6, mais plus tardif. Sensible à la moniliose. *Maturité fin août.*

## **PÊCHER**

Le pêcher, pour donner satisfaction, doit être greffé sur porte-greffe adapté à votre terrain : sur franc, pour les terrains bons et profonds ; sur prunier, pour les sous-sols humides ; sur pêcher amandier pour les terrains secs et calcaires, mise à fruits plus rapide.

### **"Sélection du Pays"**

SAINT-HILAIRE : la plus ancienne variété du Bassin de Brive, fruit moyen, chair jaune teintée de rouge autour du noyau qui est non adhérent. Excellent fruit de conserve. Arbre très résistant aux maladies. *Maturité fin août.*

SAGNE : fruit du même type que le précédent. Arbre très rustique repéré à Yssandon (Corrèze). *Maturité fin août.*

PECHE DES VIGNES BLANCHE : fruit moyen très parfumé. Noyau non adhérent. Arbre d'une grande rusticité. Vient de Migoule, près de Brive. *Maturité septembre.*

PECHE DES VIGNES JAUNE : fruit assez gros, jaune pourpre au centre, savoureux, non adhérent. A fait ses preuves sur la Causse de Martel (Lot). Très rustique. *Maturité septembre.*

## Variétés anciennes\* et récentes

### CHAIR BLANCHE

\* *MAY FLOWER* : fruit moyen et sucré. Arbre vigoureux et fertile. *Maturité mi-juin.*

\* *AMSDEN* : bon fruit moyen. Arbre vigoureux et productif. Bonne résistance à la cloque. *Maturité fin juin.*

\* *CHARLES ROUX* : gros fruit d'excellente qualité. Arbre vigoureux et rustique. *Maturité début août.*

\* *MADAME GIRERD* : gros fruit très bon. Arbre très productif. Bonne résistance à la cloque. *Maturité mi-août.*

*GROSSE MIGNONNE* : excellent fruit sucré. *Maturité mi-août.*

*REINE DES VERGERS* : fruit gros, coloré et sucré. Arbre vigoureux et productif. *Maturité début septembre.*

*SANGUINE* : variété originale à chair rouge. Très gustative. *Maturité septembre.*

### CHAIR JAUNE

*RED TOP* : arbre assez productif. Fruit de bon calibre très rond et d'une belle coloration rouge lumineux. Bonne qualité gustative. *Maturité début juillet.*

*DIXIRED* : très bonne variété. Bon fruit coloré. Arbre vigoureux et productif.

*Maturité mi-juillet.*

*REDHAVEN* : fruit rouge, parfumé, excellent. Arbre vigoureux. *Maturité fin juillet.*

*SUNCREST* : très bon fruit de bon calibre, rouge sur fond jaune. Très productif. *Maturité mi à fin août.*

*MADELEINE* : gros fruit jaune strié de pourpre. Chair jaune très sucrée.

Excellente variété pour conserves. *Maturité mi-août.*

### POIRIER

Le poirier greffé sur cognassier doit être utilisé pour toutes les formes basses palissées, sur ce porte-greffe, il craint les sous-sols calcaires. Greffé sur franc, il a une très grande végétation et s'accommode très bien dans les terrains secs et calcaires. L'interpollinisation entre les variétés a son importance.

#### "Sélection du Pays"

\* *PEROU* : petit fruit, ventru, jaune verdâtre. Chair juteuse et sucrée. Intéressant par sa précocité. Variété très rustique. *Maturité fin juillet.*


\* *BEC DE PIGEON* synonyme de *MARGUERITE MARILLAT* : fruit moyen très singulier dans sa forme. Chair fine et fondante très savoureuse. Arbre bien adapté au Pays de Brive. Très rustique. Pollinisé par Williams. *Maturité octobre.*

\* *BEURRE DE NONARDS* : gros fruit, chair fine fondante à saveur sucrée bien agréable. Arbre rustique très résistant aux maladies. *Maturité octobre.*

\* *CURE* : fruit allongé, chair demi-fine fondante. A cueillir fin octobre, de longue conservation. Variété très rustique. Réussit en altitude. Pollinisée par B. Hardy. *Maturité janvier à mars.*

### Variétés anciennes\* et récentes

\* *SAINT-JEAN* : fruit moyen jaune verdâtre. Chair juteuse et sucrée. L'arbre est très vigoureux. *Maturité début juillet.*



\* **BEURRE GIFFARD** : fruit moyen, sucré. Arbre vigoureux autofertile. Bonne pollinisatrice. Réussit en altitude. *Maturité fin juillet.*

\* **WILLIAMS** : fruit très fin, très parfumé, assez gros. La meilleure variété de poire d'été. Pollinisée par Conférence et Comice. *Maturité début août.*

\* **WILLIAMS ROUGE** : identique à la précédente, mais colorée de rouge.

*Maturité fin août.*

\* **LOUISE BONNE** : fruit de bonne qualité, chair fine fondante, très savoureux. Pollinisée par B. Hardy. Réussit en altitude. *Maturité mi-septembre.*

\* **DUCHESSE DE BRIVE** : gros fruit bien coloré. Chair très fine et fondante.

*Maturité septembre.*

\* **BEURRE HARDY** : gros fruit, chair fine, juteuse. Arbre vigoureux.

Bonne pollinisatrice, mais fécondée par Williams et Comice. *Maturité septembre.*

\* **DUCHESSE D'ANGOULÊME** : gros fruit, parfumé. Arbre de vigueur moyenne, mais très fertile. *Maturité fin septembre.*

\* **BEURRE DE CLAIRGEAU** : fruit gros et savoureux, mais quelquefois un peu granuleux. Arbre de faible vigueur, mais excellente fertilité. Autofertile et bonne pollinisatrice. *Maturité octobre / novembre.*

\* **DOYENNE DU COMICE** : excellent fruit, gros calibre, chair fine, fondante, juteuse, sucrée, très agréable. Pollinisée par Williams et B. Hardy.

*Maturité octobre/novembre.*

\* **CONFERENCE** : fruit très allongé, assez gros. Chair assez fine, juteuse, légèrement acidulée, parfumée. Arbre de vigueur moyenne, mais rustique. Pollinisée par Williams et Comice. *Maturité octobre / novembre.*

\* **COMTESSE DE PARIS** : fruit assez gros, chair fine, juteuse et parfumée.

Bonne pollinisatrice. A associer à Williams. *Maturité décembre à mars.*

\* **BERGAMOTTE** : fruit moyen, chair fine très fondante, légèrement pierreuse, sucrée, délicatement parfumée. Pollinisée par Williams. *Maturité janvier à mars.*

## **POMMIER**

Le pommier est très rustique et s'accommode de tous les terrains, de toutes les expositions. Greffé sur M.26, on peut l'établir en espalier et en petites formes ; il donnera de très beaux fruits très rapidement. Greffé sur M'M 106, il sera utilisé pour des formes moyennes. Greffé sur francs, il aura une très grande vigueur, à planter dans les terrains pauvres et pour former des arbres de plein vent.

⚠ : variétés particulièrement rustiques en Auvergne et sélectionnées par nos amis "Les croqueurs de pomme du Cantal".

### **"Sélection du Pays"**

\* **BLANCHE DE JUILLET** : fruit moyen jaunâtre. Chair tendre, parfumée, acidulée, assez juteuse. Provient de Vayrac (Lot). *Maturité juillet.*

\* **REINETTE DE BARNAJOU** : origine de Saint-Germain-les-Belles (87). Fruit moyen, jaune rougeâtre, très parfumé, longue conservation. *Maturité août.*

\* **CARRETTE** : variété rustique très répandue en Corrèze. Fruit d'excellente qualité et de bonne conservation. *Maturité novembre.*

⚠ \* **COURT PENDU GRIS** : variété à floraison très tardive (fin mai - début juin). Fruit moyen, ferme et acidulé en début d'hiver. *Maturité novembre.*

\* **BELLE FLEUR** : gros fruit à chair jaunâtre très fine, tendre, juteuse, légèrement acidulée. Convient pour compote. *Maturité novembre.*

\* **ROUGE DES VERGNES** : fruit rouge foncé, chair ferme sucrée très parfumée. Origine : St-Germain-les-Vergnes. *Maturité novembre.*

\* **POMME ORANGE** : variété d'un goût particulier très agréable. Primée au concours des Pommes corréziennes en 1988. *Maturité novembre.*

▲ \* **BELLE RIVET** : fruit moyen à gros, jaune d'or verdâtre lavé de rose. Chair tendre juteuse et parfumée. *Maturité hiver se conservant jusqu'en début d'été.*

\* **ROCHETAUDE** : fruit moyen jaune strié de rouge. Chair mi-tendre, parfumée, acidulée. Spécifique aux environs de Brive. *Maturité décembre à février.*

▲ \* **BLANDURETTE** : gros fruit, jaune verdâtre, aplati. Saveur particulière. L'arbre est vigoureux et rustique. Ancienne variété corrézienne. *Maturité décembre à mars.*

\* **POMME D'ISLE** : fruit moyen coloré de rouge d'un côté. Chair juteuse acidulée et parfumée. A classer parmi les plus rustiques. *Maturité décembre à mars.*

\* **PORGE** : fruit moyen d'excellente qualité et de longue conservation. Variété ancienne bien connue des amateurs corréziens. *Maturité décembre à mars.*

▲ \* **SAINTE GERMAINE (Reinette de Brive)** : une des meilleures variétés françaises par sa rusticité et la qualité de ses fruits. A fait ses preuves dans la région. Bon pollinisateur pour la plupart des autres variétés. Réussit en altitude. *Maturité décembre à mars.*

\* **CALVILLE D'AUBAZINE** : fruit moyen verdâtre. Chair ferme acidulée. Son débourrement très tardif permet de passer au travers des gelées printanières. *Maturité décembre à mars.*

\* **MACOUN** : gros fruit rouge noirâtre. Chair rose sucrée, acidulée. Longue conservation. Arbre résistant et production régulière. *Maturité décembre à mars.*

\* **REINETTE DOREE** : fruit moyen verdâtre de très bonne conservation. Goût acidulé. Classé n°1 au concours d'Egletons (Corrèze). *Maturité décembre à mars.*

\* **VIGNERONNE** : variété extrêmement productive. Fruit moyen, chair fine, assez sucrée. *Maturité décembre à mars.*

▲ \* **CARABINE** : les qualités générales du fruit et de l'arbre en font une variété très appréciée dans la région d'Aurillac. *Maturité décembre à mars.*

\* **BELCHARD-CHANTECLERC** : hybride de Golden et Reinette Clochard. Fruit du type Reinette jaune, juteux, très sucré, légèrement acidulé, parfumé. Arbre vigoureux. *Maturité mi-décembre à mars.*

▲ \* **LIMOUSINE** : ancienne variété d'Auvergne, grosse, ronde, pigmentée de rouge. Très bonne à cuire, se conserve jusqu'au printemps. *Maturité décembre à mars.*

**CINQ COTES** : pomme allongée, divisée en cinq morceaux. Farineuse, très parfumée. *Maturité Nov-déc.*

**MUSEAU DE LIEVRE ROUGE** : Fruit moyen, oblong jaune lavé de rouge à l'ensoleillement. Chair blanc crème sucrée parfumée croquante, peu juteuse. Floraison tardive. *Maturité automne.*

**LORETTE** : variété corrézienne. Fruit de couleur rouge soutenue. Pomme résistante aux maladies. Longue conservation. *Maturité : décembre.*

**POUZARAQUE (POMMIER)** : fruit allongé conique. Peu juteuse, sucrée, très parfumée. *Maturité : octobre, se conserve jusqu'en mars.*

### Variétés anciennes\* et récentes

\* **GRAND ALEXANDRE** : gros fruit d'apparat. Chair juteuse, tendre, acidulée, légèrement parfumée. *Maturité septembre.*

\* **REINE DES REINETTES** : fruit moyen jaune strié de rouge, chair fine, croquante, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée. Excellente pollinisatrice pour la plupart des variétés, réussit en altitude. *Maturité octobre / novembre.*

**GOLDEN DELICIOUS** : variété universellement connue. Excellente pollinisatrice. *Maturité octobre à février.*

**BERTANNE** : hybride de Golden et Canada gris. *Maturité octobre à février.*

\* **JONAGOLD** : très gros fruit, rouge orangé strié, chair tendre, juteuse, sucrée, peu acidulée, parfumée. *Maturité octobre / novembre.*

\* **MELROSE** : gros fruit rouge à croquer, chair fine assez ferme, juteuse, sucrée, acidulée et parfumée. *Maturité octobre / novembre.*

\* **ROYAL GALA** : fruit coloré consommable dès la récolte. Chair ferme, fine, juteuse, très croquante, saveur sucrée, douce, peu acidulée, bien parfumée.

*Maturité octobre/novembre.*

\* **CALVILLE ROUGE** : gros fruit jaune pâle marbré de roux. Chair blanche, fine, tendre, juteuse et sucrée. Réussit bien en montagne. *Maturité décembre à mars.*

\* **RAMBOUR D'HIVER** : fruit gros, côtelé au sommet, à fond jaune strié de carmin. Chair sucrée, peu parfumée. *Maturité décembre à mars.*

▲ \* **BELLE DE BOSKOOP** : fruit jaunâtre lavé de rouge. Chair parfumée, sucrée, mi-acidulée. Réussit en altitude. *Maturité décembre à mars.*

\* **REINETTE BLANCHE DU CANADA** : fruit gros un peu aplati, à peau rugueuse blanchâtre. Chair fine, tendre, sucrée, bien parfumée. Réussit en altitude.

*Maturité décembre à mars.*

▲ \* **REINETTE GRISE DU CANADA** : fruit gros un peu aplati, à peau rugueuse et grise. Chair fine, fondante, sucrée, parfumée, légèrement acidulée. Réussit en altitude.

*Maturité décembre à mars.*

\* **CALVILLE BLANC** : très gros fruit côtelé jaune, à chair fine, tendre, sucrée, finement parfumée. *Maturité décembre à mars.*

\* **STARKRIMSON** : fruit très fortement coloré de rouge. Chair ferme, fine, juteuse, à saveur très agréable. Productive. *Maturité décembre à mars.*

\* **REINETTE CLOCHARD** : fruit moyen, jaune ponctué de rouille. Chair ferme, juteuse, sucrée, acidulée. *Maturité février à avril.*

\* **MUSEAU DE LIEVRE** : fruit jaune côtelé. Chair tendre, sucrée, parfumée.

*Maturité janvier à avril.*

▲ \* **REINETTE DU MANS** : fruit jaune. Chair ferme, fine, croquante, très juteuse et parfumée. *Maturité janvier à avril.*

\* **GRANNY SMITH** : fruit vert. Chair croquante, très juteuse, très acidulée, peu sucrée et peu parfumée. *Maturité février à mai.*

\* **SANG DE BŒUF** : Fruit assez gros à gros de forme irrégulière, pomme jaune entièrement lavée de rouge. Chair blanc-jaunâtre, juteuse, légèrement sucrée, peu acidulée, légèrement parfumée. Récolte en octobre, consommation de novembre à février. Pommier vigoureux et très rustique.

## Pommes à cidre

\* *REINE DE POMMES* : pomme douce.

\* *POMME DESLOURS* : pomme acide.

**L'association des deux variétés ci-dessus vous donnera pleine satisfaction pour un bon cidre. D'autres variétés conviennent aussi très bien pour le cidre : *BLANDURETTE, ROUGE DES VERGNES, VIGNERONNE.***

## PRUNIER

Le prunier greffé sur prunier Myrobolan s'accommode à tous les terrains. Greffé sur GF 8-1, appelé aussi Mariana, il aura une plus grande vigueur et une meilleure résistance au calcaire par son enracinement moins profond.

### "Sélection du Pays"

\* *REINE-CLAUDE DE VARS* : fruit moyen de bonne qualité. Très répandue en Basse Corrèze. *Maturité août.*

\* *REINE-CLAUDE DOREE DE CARENNAC* : Gros fruit très sucré et coloré de pourpre. Arbre rustique. Associer à R.C. d'ourlets ou Agen. *Maturité mi-août.*

\* *ABRICOTE* : gros fruit arrondi pourpre. Chair ferme et croquante. Pollinisé par Reine-Claude. *Maturité août.*

\* *SAINT-ANTONIN* : très répandu dans notre région. Fruit allongé bleu violacé. Super rustique. S'utilise aussi en confitures. *Maturité fin août.*

*AGEN LOCAL* : Chair parfumée, juteuse. Bien sucrée. Récolte mi-août. Autofertile.

*SAINT JEAN* : variété peu vigoureuse, très précoce, après mi-juin. Forme ovale, légèrement orangé.

### Variétés anciennes\* et récentes

\* *REINE-CLAUDE D'OULLINS* : fruit gros, blanc verdâtre, un peu rose et parfumé. Arbre vigoureux et rustique. *Maturité fin juillet.*

\* *MIRABELLE DE NANCY* : fruit arrondi, jaune orangé, à chair jaune. Autofertile. *Maturité mi-août.*

\* *AGEN* : fruit ovoïde pourpre violacé, à chair ferme et sucrée. Arbre vigoureux. Autofertile. Bonne pollinisatrice. *Maturité fin août.*

\* *SAINTE-CATHERINE* : fruit moyen jaune doré. Pollinisateur de Reine-Claude. *Maturité fin août.*

\* *REINE-CLAUDE VIOLETTE* : fruit moyen violet foncé. Chair fine juteuse et très sucrée. Eviter les sols trop humides. *Maturité fin août.*

\* *AGEN BLANCHE* : plus tardif que le type (8/10 jours). *Maturité début septembre.*

\* *REINE-CLAUDE TARDIVE DE CHAMBOURCY* : gros fruit doré à chair jaune sucrée. Bonne pollinisatrice de Reine-Claude. *Maturité début septembre.*

\* *THAMES CROSS* : jaune rosé tardif à goût de miel, sucré et parfumé, variété autofertile. *Maturité début septembre.*

\* *QUETSCHÉ* : fruit assez gros, ovoïde, bleu-violet. Autofertile. *Maturité début septembre.*

\* *REINE-CLAUDE BAVAY* : fruit gros ovoïde, jaune-vert, sucré, autofertile. *Maturité début septembre.*

## PETITS FRUITS MULTI BAIES

### **ACTINIDIA (Kiwi)**

Plante grimpante à palisser, fruits riches en vitamine C. Planter en sols bien drainés. Récolter avant les gelées.

*HAYWARD* : la variété la plus cultivée. Un pied mâle pollinise jusqu'à 6 pieds femelles.

*KIWI AUTOFERTILE* : un seul pied suffit pour obtenir des fruits.

### **CASEILLE "Josta"**

Croisement de cassis et de groseillier épineux. Fruits en grappes, noirs à peau lisses, goût rappelant celui du cassis. Maturité juillet. Plantation tous sols.

### **CASSIS**

Fruits en grappes, noirs à peau lisse, pousse dans tous les sols aérés, riches en humus.

*TENAH* : autofertile, grappes très longues, grosses baies fermes, production forte et régulière.

*BLACK DOWN* : autofertile, fruit moyen, grappes multiples, variété tardive.

### **FRAMBOISIER**

Réussit en tous sols, supporte des expositions ombragées. Arrosages fréquents en période de végétation.

- Les variétés non remontantes produisent en juin et juillet sur les tiges de l'année précédente.

- Les variétés remontantes produisent en été et surtout en automne sur les tiges sorties de terre au printemps.

#### **Variétés non remontantes :**

*MALLING PROMISE* : gros fruit rouge vif, vigoureux. Bon comportement à l'altitude. *Précoce*.

*LLOYD GEORGES* : variété ancienne gros fruits rouges parfumés et sucrés. *Début juillet*.

#### **Variétés remontantes :**

*AUTUMN BLISS* : gros fruits coniques, rouge clair. Résistante aux pucerons, rustique. *Précoce*.

*HERITAGE* : variété récente très vigoureuse et rustique. Productive surtout en septembre.

*ZEVA* : fruits énormes délicieux, rouge violacé. *Tardive*.

*FALLGOLD* : variété à fruits jaunes et parfumés. Sa couleur lui permet d'échapper à la gourmandise des oiseaux. *Tardive*.

### **FRAMBOISIER LOGAMBERRY**

Plante sarmenteuse sans épine à palisser. Récolte en juillet/août. Gros fruits rouges excellents à consommer frais, en confitures ou pâtisseries. Taille : supprimer les branches de plus de 3 ans.

## FRAISIER

Plante rustique qui s'adapte à toutes les situations. Les productions les plus importantes s'obtiennent dans les sols les plus aérés, humifères, bien arrosés, abrités et ensoleillés.

### GRAND CHOIX, NOUS CONSULTER

## GROSEILLIER A GRAPPES

Tous les groseilliers sont autofertiles, ils poussent dans tous les sols. Taille : supprimer les tiges les plus anciennes (4/5 ans) au ras du sol.

*ROVADA* : excellent fruit, grosses baies rouges, bien productive résistante aux maladies.

*ROLAN* : mi-saison, très productif, grandes grappes de grosses baies savoureuses et rouge vif.

*WHITE PAREL* : à grappes blanches. Mi-saison productif, grosses baies blanches parfumées.

## GROSEILLIER À MAQUEREUX

Variétés de groseilliers épineux, plantation en tous sols.

*WINHAMS INDUSTRY* : maturité fin juillet, baies rouges parfumées, très fermes. Productive.

*INVICTA* : grosses baies couleur miel. Productive, résistante à l'oïdium.

## MYRTILLE

Plante de plein soleil, en terrain plutôt acide, arrosage régulier.

*BERKELEY* : très productive. Fruit bleu très parfumé et vigoureux.

*BLUECROP* : variété la plus plantée dans le monde. Fruit moyen à gros fruit. Bleu noir, de forte productivité.

*JERSEY* : variété tardive, très vigoureuse, gros fruits bleu clair.

## NOISETIER

Très rustique sous tous climats et en tous sols. Planter plusieurs variétés pour un bon rendement.

*COXFORD* : fruit allongé, associer à "Merveille de Bollwiller". *Fin août.*

*FERTILE DE COUTARD* : fruit arrondi. Pollinisateur des variétés précoces. *Fin août.*

*RONDE DE PIEMONTE* : fruit arrondi court, associer à Fertile de Coutard. *Fin août.*

*LONGUE D'ESPAGNE* : fruit allongé, associer à Merveille de Bollwiller et Ségorbe. *Début septembre.*

*MERVEILLE DE BOLLWILLER* : fruit très gros arrondi, associer à Longue d'Espagne ou Coxford. *Fin septembre.*

## RIBES BOTANIQUES

*WOLFI* : espèce vigoureuse, fruits rouges en grappes compactes.

## SUREAU NOIR

Arbuste vigoureux, maturité début septembre, très productif, gros fruits, appréciés en confiture.

## VIGNE DE TABLE

### **Nouveautés :**

*ALADIN®* : noir. Mi-septembre. Très peu de traitement. Grandes grappes, juteuses et sucrées.

*PERDIN* : blanc. Début août. Très peu de traitement. Précoce. Belles baies dorées, juteuses et savoureuses.

*AMANDIN* : blanc. Fin septembre. Très peu de traitement. Muscat à grappes dorées, grains ovoïdes.

### **Classiques :**

*PERLE DE CSABA* : blanc. Début août. Grain moyen. Goût musqué. Juteux, peau fine.

*REINE DES VIGNES* : Blanc. Début août. Petites grappes de gros grains dorés fruités, chair croquante.

*CARDINAL* : rosé. Fin août. Grosses grappes de grains ronds, fermes et charnus.

*CHASSELAS DORE* : blanc. Début septembre. Grains moyens, juteux et fondants, peau fine.

*EXALTA* : blanc. Fin septembre. Grandes grappes. Grains moyens ovoïdes.

Goût Muscat. Pulpe juteuse et croquante pratiquement sans pépins.

*ALPHONSE LAVALLEE* : noir. Fin septembre. Gros grains ronds. Saveur simple, peau épaisse.

*MUSCAT DE HAMBOURG* : noir. Fin septembre. Gros grains ronds. Chair juteuse et musquée, peau fine.

*DATTIER DE BEYROUTH* : blanc. Début octobre. Gros grains, pulpe charnue, croquant, saveur musquée, peau épaisse.

*ITALIA* : blanc. Début octobre. Grains très gros ovoïdes, pulpe charnue, croquant, saveur musquée, peau épaisse.

*RIBOL* : noir. Fin septembre. Gros grains allongés charnus, saveur simple, peau résistante.



Pour tous renseignements particuliers, n'hésitez pas à nous consulter

**JARRIGE Espaces Verts • Les Quatre-Routes du Lot**

**Tél. 05 65 32 11 54 • Fax 05 65 32 19 36**

**[www.pepinieresharrige.fr](http://www.pepinieresharrige.fr)**

## LE GUIDE "SANTÉ DU VERGER"

***Le verger familial doit se composer essentiellement d'espèces fruitières rustiques demandant peu de soins. Néanmoins certains parasites peuvent se développer anormalement en fonction des conditions climatiques, d'où la nécessité d'effectuer un traitement pour améliorer la santé de vos arbres.***

### LES PRINCIPAUX PARASITES ...

#### LES INSECTES

- **Les Pucerons** apparaissent tôt au printemps. Les feuilles de l'extrémité des rameaux s'enroulent, des fourmis circulent sur l'arbre. Pulvériser avec un insecticide, "*Insecticide systémique puceron*" ou "*Arbres Fruitiers Insectes et Chenilles*".
- **Les Vers de fruits** (carpocapse) et **chenilles diverses**. Symptômes : dégâts sur le feuillage rarement graves, fruits véreux. Pulvériser de Mai à Juillet "*Insecticide liquide Zolone DX*" ou "*Arbres fruitiers insectes et chenilles*".
- **Les Araignées rouges** difficiles à repérer à l'œil nu, le feuillage pâlit et brunit graduellement. Pulvériser l'arbre avec un acaricide "*Araignées rouges*".
- **Les Cochenilles** ont la forme d'un petit bouclier arrondi collé à la face inférieure des feuilles, l'arbre s'épuise. Pulvériser abondamment avec un produit "*Anti Cochenilles*".

#### LES MALADIES

- **La Cloque** essentiellement sur le Pêcher et le Brugnion : les feuilles se boursoufflent, s'enroulent, au début de la végétation. Pulvériser pendant la chute des feuilles et avant le débournement avec "*Cloque du Pêcher*", pas de traitement curatif.
- **Le Coryneum ou Criblure** attaque le feuillage des arbres à noyaux : taches rouges violacées accompagnées souvent de gomme. Le Cerisier y est sensible. Traitement similaire à la cloque : "*Cloque du Pêcher*" ou "*Bouillie Bordelaise*".
- **La Tavelure** touche surtout les Pommiers et les Poiriers : taches irrégulières brun-olivâtre sur les feuilles et les fruits qui peuvent se crevasser et se déformer. Pulvériser préventivement avec "*Dithane Jardin*" ou "*Dithane Duo*".
- **L'Oïdium** couvre les rameaux herbacés d'un duvet blanchâtre. Pulvériser avec : "*Souvre Pulvérisation*".
- **Les Monilioses** font surtout des ravages sur les fruits, la partie attaquée noircit et se couvre de coussinets blanchâtres, le fruit se dessèche. Traiter avec : "*Dithane Jardin*" ou "*Dithane Duo*".

CALENDRIER DE TRAITEMENT				
MOIS	PRODUITS	MATIÈRE ACTIVE	ESPECES D'ARBRES FRUITIERS	PARASITES COMBATTUS
<b>Février</b>	Cloque du Pêcher	Oxychlorure de cuivre	Pêchers, Brugnons, Pruniers, avant le gonflement des bourgeons, et pour la tavelure jusqu'à la floraison	cloque du Pêcher, coryneum tavelure du Pommier
<b>Février Mars</b>	Bouillie Bordelaise	Hydroxyde de cuivre	Abricotiers, Cerisiers, Pommiers, Poiriers, Pruniers, au gonflement des bourgeons	tavelure, monilia
<b>Mars Avril</b>	Arbres fruitiers ou Insecte Choc Pouvalent ou Traitement Vergers	Insecticides : Alphamétrine Cyperméthrine Bifenthrine Phosalone Fongicides : Soufre micronisé Mancozebe Micloubutanil Fenbuconazole	Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Brugnons, Pruniers, juste après la floraison Poiriers, Pommiers juste avant la floraison	puçerons, chenilles  puçerons, carpocapses, chenilles, tavelure, oïdium
<b>Avril</b>	Arbres Fruitiers ou Traitement Vergers	idem ci-dessus	Poiriers, Pommiers juste après la floraison	puçerons, chenilles, tavelure, oïdium
<b>Mai à Septembre</b>	Arbres Fruitiers ou Traitement Vergers	idem ci-dessus	recommandé sur tous les arbres, tous les 10 à 15 jours et jusqu'à 15 jours avant la récolte	puçerons, carpocapses, chenilles, tavelure, oïdium
<b>Octobre Novembre</b>	Bouillie Bordelaise Cloque du Pêcher	Sulfate de cuivre Oxychlorure de cuivre	sur tous les arbres, 2 fois sitôt la chute des feuilles et 15 à 20 jours après	coryneum, monilia, chancre, tavelure du Pommier, cloque du Pêcher
<b>Décembre Janvier</b>	Traitement Hiver Anti-Mousse	Malathion + Huile minérale Dichlorophène	sur tous les arbres sur tous les arbres	Toutes formes hivernales d'insectes mousses et lichens

**TOUS CES PRODUITS SONT DISPONIBLES DANS NOTRE JARDINERIE**

## Avec la carte de fidélité **Jarrige** bénéficiez d'un maximum d'avantages !



- carte gratuite
  - points doublés tous les mardis
  - offres exclusives réservées
  - livraison à moitié prix
- 1 point = 1 €  
300 points = 15 € en bon d'achat

## A découvrir !

Participez à nos ateliers TAILLE arbres fruitiers, arbustes et rosiers en mars et novembre de chaque année.

Dates en magasin.

## Service livraison (départements 15, 19, 24, 46)

Possibilité de livraison jusqu'à 60 km (conditions en magasin)

Gratuit à partir de 150€ d'achat dans un rayon de 40 km

*Livraison gratuite sur les marchés de Tulle, Brive, Aurillac*

## Expédition

Possibilité d'expédier des arbres à racines nues – frais en fonction de la distance et du poids



## Notre jardinerie

- plus de 6 000 m<sup>2</sup> d'exposition
- le plus grand choix de végétaux d'extérieur de votre région
- un choix de fruitiers en pots de mars à septembre et d'octobre à mars : racines nues
- petit outillage de jardinage
- décoration intérieure et extérieure
- fleuristerie
- alimentation chiens et chats
- aménagements paysagers
- horaires : du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 19h  
fermeture à 18h30 en décembre, janvier et février  
Les dimanches et jours fériés : 14h - 18h30

## Nous sommes présents sur les marchés

- TULLE : 2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> mercredi du mois de octobre à mai
- BRIVE : Tous les mardis de septembre à juin
- AURILLAC : le samedi de octobre à juin

Et aussi...

- Fête de la pomme en Corrèze
- Foire de la châtaigne en Corrèze
- Fête de la pomme dans le Cantal (St Clément & St Mamet)
- Fête de la noix SAILLAC

## Pour les professionnels

nous sommes présents sur le MIN de Toulouse

### Compte Pro' : pour les professionnels !

Les modalités d'ouverture d'un compte pro' sont très simples :

- Remplir la demande d'ouverture de compte
- Fournir un RIB et un extrait K-bis de moins de trois mois